

AUFBLASBARE EVENT-PAVILLONS

AIR. DOMES

Luftgetragene Event-Pavillons ohne Metallgestell –
aufgebaut in Minuten, vollflächig bedruckbar und
brandschutzzertifiziert. Ohne Dauergebläse.

3x3 → 8x8

Sechs Größen, ein Luftkammer-System

swissdisplay.de
Event-Pavillons aus Hamburg

Was ist ein Air-Dome?

INHALT

Farbtafel **3**

3×3 m **4**

Der Schnelle

4×4 m **6**

Der Bestseller

5×5 m **8**

Der Promoter

6×6 m **10**

Der Geräumige

7×7 m **12**

Die Promotion-Kuppel

8×8 m **14**

Der Eye-Catcher Dome

Technische Daten **16**

Kontakt **17**



Ein aufblasbarer Pavillon, auch **Air-Dome** genannt, ist ein mobiler Event-Pavillon mit einem luftgefüllten Tragwerk statt eines Metallgestells. Swiss Display liefert Air-Domes in sechs Größen von **3×3 m** (9 m², 16 kg) bis **8×8 m** (64 m², 62 kg).

Anders als herkömmliche aufblasbare Zelte benötigt ein Air-Dome **kein Dauergebläse** – der Mini-Kompressor schaltet sich nach dem Aufbau ab. Alle Modelle sind brandschutzzertifiziert und vollflächig bedruckbar. Der Bestseller ist das Modell **4×4 m**.

Wie funktioniert das Luftkammer-System?

Der Air-Dome nutzt ein **zweilagiges Luftkammer-System** mit zwei separaten Kammern pro Segment. Wird eine Kammer beschädigt, bleibt der Pavillon durch die zweite funktionsfähig und stabil. Die Nähte sind thermoverschweißt und mit **3.000 mm Wassersäule** auf Dichtigkeit geprüft. Nach dem Aufbau bleibt die Luft konstant in den Kammern – ein dauerhafter Stromanschluss ist nicht nötig.

2-lagig

Luftkammer-System

3.000 mm

Wassersäule geprüft

0

Dauergebläse nötig

600 DEN

Polyester, PU-beschichtet

Planen & Luftkammern frei kombinierbar

Wählen Sie Plane und Luftkammer-Beine separat. Sonderfarben nach Pantone auf Anfrage. Farbwerte sind Näherungen – verbindlich sind gedruckte Muster.

PLANEN — 15 STANDARDFARBEN



Rot

Pantone 186 C



Orange

Pantone 1655 C



Gelb

Pantone 109 C



Beige

Pantone 1205 C



Weiß

—



Grün

Pantone 348 C



Dunkelgrün

Pantone 3308 C



Smaragdgrün

Pantone 5473 C



Türkis

Pantone 631 C



Azurblau

Pantone 2144 C



Blau

Pantone 293 C



Navy

Pantone Navy



Grau

Pantone 430 C



Anthrazit

Pantone 432 C



Schwarz

—

LUFTKAMMERN / BEINE — 5 STANDARDFARBEN



Rot

Pantone 186 C



Weiß

—



Schwarz

—



Grau

Pantone 429 C



Azurblau

Pantone 2144 C

Vollflächiger Werbedruck

Logo, Foto oder Corporate Design auf der gesamten Kuppel.

Dachplane wechselbar

Motiv-Wechsel je Kampagne möglich.

3×3_m

Der Schnelle



EINSATZ-SZENARIO

Platz für ca. 15 Personen (stehend) oder eine Beratungs-Theke. Ideal für Organisationen und NGOs.

Air-Dome 3×3 m

190 cm

Eingangshöhe

240 cm

Gesamthöhe

18 kg

Gewicht

9 m²

Überdachung / Branding-Fläche

AUFBAU & MASSE

Aufbauzeit (inkl. Befüllung)	10 Min.
Montage	1–2 Pers.
Platzbedarf Montage	3,5 × 3,5 m
System-Maße (Stellfläche)	3,2 × 3,2 m

SERIENAUSSTATTUNG

2-lagige Luftkammern

Ohne Dauergebläse

Brandschutz EN 13501-1

3.000 mm wasserdicht

Dachplane wechselbar


Vollflächig bedruckbar

[Zur Produktseite 3×3 →](#)[3D-Konfigurator](#)[Angebot anfragen](#)

4×4_m

BESTSELLER

Der Bestseller



EINSATZ-SZENARIO

Platz für ca. 22 Personen (stehend) oder 2 Produktinseln. Beliebteste Größe für außergewöhnliche Promotion-Messestände.

Air-Dome 4×4 m

200 cm

Eingangshöhe

270 cm

Gesamthöhe

22 kg

Gewicht

16 m²

Überdachung / Branding-Fläche

AUFBAU & MASSE

Aufbauzeit (inkl. Befüllung)	15 Min.
Montage	2 Pers.
Platzbedarf Montage	4 × 4 m
System-Maße (Stellfläche)	3,95 × 3,95 m

SERIENAUSSTATTUNG

2-lagige Luftkammern

Ohne Dauergebläse

Brandschutz EN 13501-1

3.000 mm wasserdicht

Dachplane wechselbar

Vollflächig bedruckbar

[Zur Produktseite 4×4 →](#)[3D-Konfigurator](#)[Angebot anfragen](#)

5×5_m

Der Promoter



EINSATZ-SZENARIO

Sehr repräsentativ. Platz für ca. 35 Personen. Beliebt für VIP-Bereiche oder Eventflächen.

Air-Dome 5×5 m

250 cm

Eingangshöhe

330 cm

Gesamthöhe

28 kg

Gewicht

25 m²

Überdachung / Branding-Fläche

AUFBAU & MASSE

Aufbauzeit (inkl. Befüllung)	20 Min.
Montage	2 Pers.
Platzbedarf Montage	5 × 5 m
System-Maße (Stellfläche)	4,8 × 4,8 m

SERIENAUSSTATTUNG

2-lagige Luftkammern

Ohne Dauergebläse

Brandschutz EN 13501-1

3.000 mm wasserdicht


Dachplane wechselbar

Vollflächig bedruckbar

[Zur Produktseite 5×5 →](#)[3D-Konfigurator](#)[Angebot anfragen](#)

6×6_m

Der Geräumige



EINSATZ-SZENARIO

Extra Space. Platz für ca. 45 Personen oder 3 Produktinseln. Auch für Live-Auftritte mit Bühne geeignet.

Air-Dome 6×6 m

300 cm

Eingangshöhe

390 cm

Gesamthöhe

36 kg

Gewicht

36 m²

Überdachung / Branding-Fläche

AUFBAU & MASSE

Aufbauzeit (inkl. Befüllung)	25 Min.
Montage	2 Pers.
Platzbedarf Montage	6 × 6 m
System-Maße (Stellfläche)	5,7 × 5,7 m

SERIENAUSSTATTUNG

2-lagige Luftkammern

Ohne Dauergebläse

Brandschutz EN 13501-1

3.000 mm wasserdicht

Dachplane wechselbar

Vollflächig bedruckbar

[Zur Produktseite 6×6 →](#)[3D-Konfigurator](#)[Angebot anfragen](#)

7×7_m

Die Promotion-Kuppel



EINSATZ-SZENARIO

Extra Größe. Platz für ca. 50 Personen oder große Produkt-Schau. Auch als Bühnenüberdachung eingesetzt.

Air-Dome 7×7 m

320 cm

Eingangshöhe

470 cm

Gesamthöhe

40 kg

Gewicht

49 m²

Überdachung / Branding-Fläche

AUFBAU & MASSE

Aufbauzeit (inkl. Befüllung)	35 Min.
Montage	2–3 Pers.
Platzbedarf Montage	7 × 7 m
System-Maße (Stellfläche)	6,8 × 6,8 m

SERIENAUSSTATTUNG

2-lagige Luftkammern

Ohne Dauergebläse

Brandschutz EN 13501-1

3.000 mm wasserdicht

Dachplane wechselbar

Vollflächig bedruckbar

[Zur Produktseite 7×7 →](#)[3D-Konfigurator](#)[Angebot anfragen](#)

8×8_m

Der Eye-Catcher Dome



EINSATZ-SZENARIO

Platz für ca. 80 Personen (stehend) oder z. B. Sportgeräte zum Ausprobieren.

Air-Dome 8×8 m

360 cm

Eingangshöhe

560 cm

Gesamthöhe

45 kg

Gewicht

64 m²

Überdachung / Branding-Fläche

AUFBAU & MASSE

Aufbauzeit (inkl. Befüllung)	45 Min.
Montage	2–3 Pers.
Platzbedarf Montage	8 × 8 m
System-Maße (Stellfläche)	7,8 × 7,8 m

SERIENAUSSTATTUNG

2-lagige Luftkammern

Ohne Dauergebläse

Brandschutz EN 13501-1

3.000 mm wasserdicht

Dachplane wechselbar

Vollflächig bedruckbar

[Zur Produktseite 8×8 →](#)[3D-Konfigurator](#)[Angebot anfragen](#)

Technische Daten

KATEGORIE	WERT / STANDARD	IHR VORTEIL
Wasserdichtigkeit	3.000 mm Wassersäule – geprüft wasserdicht	geprüft
Brandschutzklasse	EN 13501-1 (feuerhemmend), ausgestattet mit Euro-Norm	zertifiziert
Materialqualität	100 % Polyester, PU-beschichtet, 600 DEN – Dachplane wechselbar	wechselbar
Sicherheitssystem	2-lagiges Luftkammer-System – bleibt bei Beschädigung stabil	hohe Betriebssicherheit
Technologie	Ohne Dauergebläse – Luft bleibt konstant in den Kammern	kein störendes Gebläse
Markterfahrung	Seit 1999 – über 25 Jahre Expertise	Story
Kombinations-Optionen	Alle Air-Dome Pavillons sind miteinander kombinierbar	Produkt-Inseln

* Aufbauzeit inkl. Befüllung, modellabhängig – Detailwerte je Größe auf der jeweiligen Produkt-Doppelseite. Alle Air-Dome Pavillons lassen sich miteinander kombinieren.

1999 seit	25+ Jahre Expertise	600 DEN Polyester PU	100% kombinierbar
---------------------	-------------------------------	--------------------------------	-----------------------------

Ich freue mich auf Ihre Anfrage



Beatrix Lange

Swiss Display GmbH

Müssenweg 21

21521 Dassendorf

Tel.: 040 / 650 66 60

E-Mail: info@swissdisplay.de

Web: swissdisplay.de

Angebot anfragen

3D-Konfigurator

FAZIT

Checkliste für Ihren Air-Dome

Diese fünf Fragen bringen Sie schnell zum passenden Modell:

- 1 Größe: Wie viele Personen oder Produktinseln planen Sie?
- 2 Standfläche: Reicht der Platzbedarf am Einsatzort?
- 3 Farben: Welche Planen- und Kammer-Farbe passt zur Marke?
- 4 Werbedruck: Nur Dach oder vollflächiges Branding?
- 5 Kombination: Mehrere Domes zu einer Produkt-Insel?