

LEGENDE



- Endformat (fertige Druckfläche)
- - - - - Randabfall 30 mm, zusätzlich zum Endformat
- Naht
- Bemaßung in mm


INHALT DIESER VORLAGE

- Blatt 1** Übersicht
- Blatt 2** Dach und Volant, bemaßt
- Blatt 3** Seitenwände außen, bemaßt
- Blatt 4** Seitenwände innen, bemaßt
- Blatt 5** Druckdaten, Stofffarben, Auftragsangaben

HINWEIS

- Gesamtansicht nach Zeichnung des Herstellers. Bemaßung und Druckflächen stehen auf den folgenden Blättern.






LEGENDE





- Endformat (fertige Druckfläche)
- - - Randabfall 30 mm, zusätzlich zum Endformat
- ... Naht
- Bemaßung in mm

LAGE DER SEITEN (DRAUFSICHT)



DACH UND VOLANT


- Vollflächiger Dachdruck: Dachflächen A bis D und Volants A bis D.
- Nur Volant-Druck: Volants A bis D, meist Logo und Firmenname.
- Volant 360 mm hoch, fest mit der Dachplane verbunden.
- Je Druckfläche eine eigene Datei, Endformat laut Bemaßung plus 30 mm Randabfall an jeder Kante.
- Logo und Schrift nicht an den Rand und nicht über Nähte setzen.
- Die Dachflächen sind als Zuschnitt (Abwicklung) dargestellt.



LEGENDE





- Endformat (fertige Druckfläche)
- - - Randabfall 30 mm, zusätzlich zum Endformat
- - - Naht
- Bemaßung in mm

LAGE DER SEITEN (DRAUFSICHT)



SEITENWÄNDE AUSSEN


- Druckfläche je Seitenwand 3000 x 2060 bzw. 1950 x 2060 mm netto (Breite x Höhe), plus 30 mm Randabfall an jeder Kante.
- Mit den Klettlaschen ist jede Wand 60 mm breiter. Die Laschen liegen im Randabfall.
- Befestigungslaschen und Nähte sind dargestellt. Logo und Schrift nicht in ihre Nähe setzen.
- Jede Seitenwand ist einzeln bestellbar und bekommt eine eigene Datei.
- Ansicht von außen, so wie Besucher die Wand sehen.



LEGENDE

-  Endformat (fertige Druckfläche)
-  Randabfall 30 mm, zusätzlich zum Endformat
-  Naht
-  Bemaßung in mm

LAGE DER SEITEN (DRAUFSICHT)



SEITENWÄNDE INNEN

- Nur anlegen, wenn die Seitenwände auch innen bedruckt werden.
- Ansicht von innen. Das Innenmotiv ist unabhängig vom Außenmotiv.
- Doppelseitige Wände bestehen aus zwei bedruckten Bahnen mit Blockfolie dazwischen, damit nichts durchscheint.
- Druckfläche und Randabfall wie außen: 3000 x 2060 bzw. 1950 x 2060 mm netto plus 30 mm.

Faltpavillon 2 x 3 m

So legen Sie Ihre Druckdaten an

- 1** Für jede Druckfläche eine eigene Datei anlegen: Dachflächen, Volants und jede Seitenwand, außen und innen getrennt.
- 2** Endformat laut Bemaßung auf Blatt 2 bis 4, plus 30 mm Randabfall an jeder Kante.
- 3** Logo und Schrift mit Abstand zum Rand platzieren, nicht in den Randabfall.
- 4** Als Vektordatei speichern: AI, EPS oder PDF, Farbprofil CMYK, Schriften in Pfade umwandeln.
- 5** Hausfarben mit Pantone-Wert angeben. Pixelbilder (JPG, PNG) nur in Ausnahmefällen und mit ausreichender Auflösung.
- 6** Bei großen Flächen kann die Datei im Maßstab 1:10 angelegt werden. Den Maßstab bitte angeben.
- 7** Dateien mit diesem ausgefüllten Blatt an info@swissdisplay.de senden. Wir prüfen jede Datei vor der Produktion.

Lieferzeit

3 bis 4 Wochen je nach Saison, gerechnet ab freigegebener Druckdatei. Haben Sie einen festen Termin, nennen Sie ihn bitte gleich bei der Anfrage.

Kein Grafiker zur Hand? Unser Layoutservice

Wir gestalten Ihre Druckdaten für Sie. Senden Sie uns Ihr Logo als Vektordatei und Ihre Wünsche, alles Weitere stimmen wir mit Ihnen ab. Kreuzen Sie dazu rechts „Layoutservice gewünscht“ an.

Hinweis zu den Maßen

Die Maße sind Nennmaße des Herstellers. Je nach Gestell sind geringfügige Abweichungen möglich. Wir prüfen jede Druckdatei und stimmen sie vor der Produktion auf Ihren Pavillon ab.

Stofffarben (Pantone)

Farbe für Dach und Seitenwände auswählen und rechts eintragen. Bildschirm- und Druckdarstellung sind nicht farbverbindlich.

					
Weiß	Schwarz	021 C	485 C	193 C	202 C
					
375 C	348 C	3435 C	287 C	534 C	289 C
					
429 C	Cool Gray 11 C	468 C	116 C	123 C	Reflex Blue C

Angaben zum Auftrag

Felder am PC ausfüllbar

Firma		Ansprechpartner	
Telefon / E-Mail		Projekt / Angebotsnummer	
Stofffarbe Dach (Pantone)		Stofffarbe Seitenwände (Pantone)	
Druckfarben (Pantone)			
1	2	3	
4	5	6	
Einfassband (Pantone)			

Druckverfahren	☐ Sublimation	☐ Thermotransfer	☐ Siebdruck (auf Anfrage)
Druck Seitenwände	☐ außen	☐ innen	
Verschluss Seitenwand	☐ Klett	☐ Reißverschluss	
Bedruckung Dach	☐ vollflächig	☐ nur Volant	
Layoutservice	☐ gewünscht		