Kuppel-Pavillon 4 x 4 m

Übersicht

Gesamtansicht Maßstab 1:50 bei Druck auf A3



Dachsegment (5 Stück)

LEGENDE

- Endformat (fertige Druckfläche)
- Randabfall 30 mm, zusätzlich zum Endformat
- Naht / Teilung
- Bemaßung in mm

INHALT DIESER VORLAGE

Blatt 1	Übersicht
Blatt 2	Dach, bemaßt
Blatt 3	Seitenwände, bemaßt
Blatt 4	Druckdaten, Stofffarben, Auftragsangaben

HINWEIS

- Das Dach besteht aus 5 Segmenten, je Segment eine eigene Datei.
- Seitenwände gibt es geschlossen, mit Tür (zwei Teile) oder mit Fenster.



Seitenwand geschlossen



Seitenwand mit Tür



Seitenwand mit Fenster

Kuppel-Pavillon 4 x 4 m

Dach

Maßstab 1:20 bei Druck auf A3 · alle Maße in mm



LEGENDE

- Endformat (fertige Druckfläche)
- Randabfall 30 mm, zusätzlich zum Endformat
- Naht / Teilung
- Bemaßung in mm

DACH

- 5 Dachsegmente, je Segment eine eigene Datei.
- Endformat laut Bemaßung, Motiv bis in den Randabfall (30 mm) anlegen. Logo und Schrift mit Abstand zum Rand platzieren.

Kuppel-Pavillon 4 x 4 m

Seitenwände

Maßstab 1:50 bei Druck auf A3 · alle Maße in mm

Seitenwand geschlossen



Seitenwand mit Tür



Seitenwand mit Fenster



LEGENDE

- Endformat (fertige Druckfläche)
- Randabfall 30 mm, zusätzlich zum Endformat
- Naht / Teilung
- Bemaßung in mm

SEITENWÄNDE

- Je Seitenwand eine eigene Datei.
- Seitenwand mit Tür: zwei Teile, Teilung in der Mitte, je Teil eine Datei.
- Seitenwand mit Fenster: Fensterfläche wird nicht bedruckt.
- Außen und innen unterschiedlich bedruckbar. Doppelseitige Wände mit Blockfolie dazwischen.
- Endformat laut Bemaßung, Motiv bis in den Randabfall (30 mm) anlegen. Logo und Schrift mit Abstand zum Rand platzieren.

Kuppel-Pavillon 4 x 4 m

Druckdaten und Auftragsangaben

So legen Sie Ihre Druckdaten an

1. Für jede Druckfläche eine eigene Datei anlegen: jedes Dachsegment und jede Seitenwand, außen und innen getrennt.
2. Endformat laut Bemaßung auf Blatt 2 und 3, plus 30 mm Randabfall an jeder Kante.
3. Bei Tür-Seitenwänden jede Hälfte als eigene Datei, Motiv an der Teilung abstimmen.
4. Als Vektordatei speichern: AI, EPS oder PDF, Farbprofil CMYK, Schriften in Pfade umwandeln.
5. Hausfarben mit Pantone-Wert angeben. Pixelbilder (JPG, PNG) nur in Ausnahmefällen und mit ausreichender Auflösung.
6. Bei großen Flächen kann die Datei im Maßstab 1:10 angelegt werden. Den Maßstab bitte angeben.
7. Dateien mit diesem ausgefüllten Blatt an info@swissdisplay.de senden. Wir prüfen jede Datei vor der Produktion.

Lieferzeit

3 bis 4 Wochen je nach Saison, gerechnet ab freigegebener Druckdatei. Haben Sie einen festen Termin, nennen Sie ihn bitte gleich bei der Anfrage.

Kein Grafiker zur Hand? Unser Layoutservice

Wir gestalten Ihre Druckdaten für Sie. Senden Sie uns Ihr Logo als Vektordatei und Ihre Wünsche, alles Weitere stimmen wir mit Ihnen ab. Kreuzen Sie dazu rechts „Layoutservice gewünscht“ an.

Hinweis zu den Maßen

Die Maße sind Nennmaße des Herstellers. Je nach Gestell sind geringfügige Abweichungen möglich. Wir prüfen jede Druckdatei und stimmen sie vor der Produktion auf Ihren Pavillon ab.

Stofffarben (Pantone)

Farbe für Dach und Seitenwände auswählen und rechts eintragen. Bildschirm- und Druckdarstellung sind nicht farbverbindlich.

Weiß	Schwarz	021 C	485 C	193 C	202 C
375 C	348 C	3435 C	287 C	534 C	289 C
429 C	Cool Gray 11 C	468 C	116 C	123 C	Reflex Blue C

Angaben zum Auftrag

Felder am PC ausfüllbar

Firma

Ansprechpartner

Telefon / E-Mail

Projekt / Angebotsnummer

Stofffarbe Dach (Pantone)

Stofffarbe Seitenwände (Pantone)

Druckfarben (Pantone)

1 | 2 | 3

4 | 5 | 6

Einfassband (Pantone)

Druckverfahren ☐ Sublimation ☐ Thermotransfer ☐ Siebdruck (auf Anfrage)

Druck Seitenwände ☐ außen ☐ innen

Seitenwand-Ausführung ☐ geschlossen ☐ mit Tür ☐ mit Fenster

Bedruckung ☐ Dach ☐ Seitenwände

Layoutservice ☐ gewünscht

Bemerkungen